

NARZĘDZIA RĘCZNE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, ŚWIETNA ERGONOMIA



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Narzędzia, dzięki którym praca jest lepiej zorganizowana i szybsza — łatwo zacząć nimi pracę i aż trudno je odłożyć. Doskonała jakość umila pracę.



WÓZEK NARZĘDZIOWY

Zorganizuj się — jest tam mnóstwo miejsca na wszystko.


05



ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą zestawów kluczy nasadowych.

16 | 21 | 25



NARZĘDZIA RĘCZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI JOHN DEERE

STWORZONE Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI

Kiedy masz swoje ulubione narzędzia, praca staje się prostsza i bardziej wydajna. Narzędzia ręczne John Deere świetnie leżą w dłoni, nadają się do ciężkiej pracy i służą niezwykle długo. Jakość narzędzi ręcznych godna miana John Deere zapewnia wydajność, której potrzebujesz, aby sprostać wszystkim zadaniom.

KLUCZE MASZYNOWE

Wybór profesjonalistów: nasze przegubowe klucze płasko-oczkowe z grzechotką.

30



SPIS TREŚCI

Przechowywanie	4
Zestawy z pianką EVA	6
Zestawy narzędzi	10
Nasadki i zestawy kluczy nasadowych	14
Klucze maszynowe	28
Kombinerki	32
Śrubokręty	38
Końcówki	40
Klucze imbusowe	41
Narzędzia do uderzania	42
Zestawy wybijaków	43
Młotki	44
Obcinak, piła i taśma miernicza	45
Pilniki	46



MCKTB7402



MC87402JD*



MCKTB741106B



PRZECHOWYWANIE

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

- Wyciągany uchwyt
- Wzmocnione i wytłaczane panele boczne
- 5 przegródek na 3 poziomach
- Przegródki są zabezpieczone cienką warstwą pianki
- Górny otwór na zamek


NUMER CZĘŚCI	SZER. X GŁ. X WYS. (MM)	⚖️
MCKTB7402	470 x 220 x 260	5.60
MC87402JD*	470 x 220 x 260	5.60
MCKTB7408	530 x 220 x 260	6.7

*Do wyczerpania zapasów.

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

- 6 szuflad na prowadnicach z łożyskami kulkowymi
- Boczny uchwyt do transportu
- Składany przedni panel zamka zabezpiecza szuflady
- Szuflady są zabezpieczone cienką warstwą pianki
- W komplecie boczna taca na narzędzia i 4 przegródki do podziału szuflad

NUMER CZĘŚCI		SZER. X GŁ. X WYS. (MM)	⚖️
MCKTB741106B	Łącznie	660 x 307 x 374	25.4
	Góra	646 x 290 x 60	
	3 szuflady	170 x 275 x 50	
	2 szuflady	569 x 275 x 50	
	1 szuflada	569 x 275 x 75	



WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Szuflady zamontowane na gładkich prowadnicach z łożyskami kulkowymi
- 4 kółka na łożyskach kulkowych (w tym 2 kółka prowadzące z hamulcami)
- Centralny system blokowania
- Maksymalne obciążenie 360 kg
- Maksymalne obciążenie szuflad: 25 kg (5 małych szuflad) i 30 kg (2 duże szuflady)
- Podstawa i górna część wózka wykonane z blachy o grubości 1,2 mm, a korpus wykonany z blachy o grubości 1 mm

NUMER CZĘŚCI		SZER. X GŁ. X WYS. (MM)	
MCKTB74347B	Łącznie	670 x 460 x 943	64
	5 szuflad	576 x 380 x 75	
	2 szuflady	576 x 380 x 154	
MC874347BJD*	Łącznie	670 x 460 x 943	64
	5 szuflad	576 x 380 x 75	
	2 szuflady	576 x 380 x 154	


*Do wyczerpania zapasów.



MCKTB74347B

WSZYSTKO JEST TAM, GDZIE TEGO POTRZEBUJESZ

Układasz swoje narzędzia dokładnie tak, jak lubisz – nasz system zapewnia maksimum elastyczności. Na następnych stronach 6–9 znajdziesz wszystkie tace dla Twojego wózka.



MC874347BJD*




ZESTAWY Z PIAKĄ EVA

MCKT9A2502M

TACA #3



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/4"		MCKTC121M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1/4"		MCKTC123M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		MCKTP125P	PH0, PH1, PH2, PH3
		MCKTP125H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
		MCKTP125T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
		MCKTP125S	4, 5.5, 7
1/4"		MCKTC522	50, 100mm
1/4"		MCKTC52A2	
1/4"		MCKTC5271	
1/4"		MCKTC52545	
1/4"		MCKTC52415F	
1/4"		MCKTC5214DF	
1/4"		MCKTC5213DF	
1/4"		MCKTC42715G	



54
SZT.

MCKT9A4502M1


TACA #2




		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC141M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1/2"		MCKTC542	75, 125, 250mm
1/2"		MCKTC5471	
1/2"		MCKTC5441FF	
1/2"		MCKTC545212	
1/2"		MCKTC4471AG	



31
SZT.

**MCKT9A91001M****TACA #2**


		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC241H	H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
1/2"		MCKTC241T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
		MCKTM120M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		MCKTM127	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
		MCKTG51370	

**37
SZT.****MCKT9A1203M****TACA #1**


NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF130M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

**26
SZT.****MCKT9A1202S****TACA #2**

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF130S	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1, 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

**16
SZT.****MCKT9A12001M****TACA #3**

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTG211M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

**12
SZT.**

MCKT9A1101M

TACA #2



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF2M	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32




MCKT9A1701M

TACA #2



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF3M	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32



MCKT9A31103M

TACA #2



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTM21	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150
MCKTM22	3 x 75, 5 x 100, 5.5 x 150, 6.5 x 38, 6.5 x 100, 8 x 200




MCKT9A90101P

TACA #1



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTR11	ø 4 x 120
MCKTR12	ø 15 x 125, ø 17 x 150, ø 20 x 175, ø 23 x 200, ø 24 x 250, ø 26 x 300
MCKTR13	ø 4 x 120
MCKTR14	ø 2 x 115, ø 3 x 125, ø 4 x 150, ø 5 x 165, ø 6 x 180, ø 8 x 200, ø 10 x 215, ø 12 x 230, ø 14 x 250
MCKTR15	ø 2.6 x 135
MCKTR221A0	
MCKTR24245	



MCKT9A1001G

TACA #3



	NUMER CZĘŚCI
■	MCKTQ210208
◐	MCKTQ220208
●	MCKTQ230208
▲	MCKTQ240208
■	MCKTQ250208








Narzędzia precyzyjne — wytrzymałe, z doskonałym wycuciem. Po chwili stają się Twoim najlepszym przyjacielem: zawsze chcesz, by były u Twojego boku.

MCKT9A42104G



TACA #1



ZESTAW WÓZKA NARZĘDZIOWEGO

MCKTA934001M




MCKT9A2502M

Taca #3, strona 6




MCKT9A4502M1

Taca #2, strona 6




MCKT9A91001M

Taca #2, strona 7



MCKT9A1203M

Taca #1, strona 7




MCKT9A12001M

Taca #3, strona 7



MCKT9A31103M

Taca #2, strona 8



MCKT9A42104G

Taca #1, strona 9




PORZĄDEK I WYDAJNOŚĆ

Koniec ze stratą czasu na szukanie narzędzi. Wszystko ma swoje miejsce w naszym wygodnym wózku narzędziowym, więc znajdziesz swoje narzędzia z łatwością. Natychmiast zauważysz, jeśli czegoś brakuje.



MCKT9A1001G

Taca #3, strona 8



MCKT9A90101P

Taca #1, strona 8



MCKTQ12112




MCKTQ31107



MCKTB74347B


Gładko przesuwające się szuflady mogą mieścić nawet 30 kg narzędzi. Łożyska kulkowe na kołach — w tym 2 z hamulcami. Centralny system blokowania zapewnia bezpieczeństwo. Mocna konstrukcja z korpusem z blachy o grubości 1 mm oraz górnym panelem o grubości 1,2 mm.

212
SZT.



ZESTAWY SKRZYNI NARZĘDZIOWEJ

**ZAWIJANE BRZEGI
ZAPEWNIĄ
WYTRZYMAŁOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO**



**172
SZT.**



MCKTA911001C



NUMER CZĘŚCI		ZAWARTOŚĆ	
1/2"		MCKTC141M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1/2"		MCKTC142S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
1/2"		MCKTC241H	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H19
1/2"		MCKTC241T	T20, T25, T30, T40, T45, T50
1/2"		MCKTC542	125, 250mm
1/2"		MCKTC5441FF	
1/2"		MCKTC4471AG	
1/2"		MCKTC5471	



1/4"		MCKTC121M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4"		MCKTC121S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
1/4"		MCKTC123M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4"		MCKTC123S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
1/4"		MCKTC5271	
1/4"		MCKTC522	55, 100mm
1/4"		MCKTC42715G	



	MCKTM21	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150
	MCKTM22	3 x 75, 5 x 100, 5.5 x 150, 6.5 x 38, 6.5 x 100, 8 x 200



MCKTA20101M



MCKTA20202S



MCKTJ31108



MCKTJ23108



MCKTJ11107



MCKTR12	ø 20 x 175, ø 24 x 250
MCKTR14	ø 4 x 150, ø 6 x 180, ø 8 x 200
MCKTG12115R	
MCKTF130S	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16"
MCKTF130M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32



MCKTJ51710C



MCKTK11110R



MCKTJ81HS07



MCKTJ81HB07



MCKTJ81SB07



MCKTJ81SS07



MCKTB741106B



MCKTR221A0

ZESTAW SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ

**114
SZT.**


MCKTB7408



MCKTA908001M



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC141M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32
1/2"		MCKTC542	125, 250mm
1/2"		MCKTC545212	
1/2"		MCKTC5441FF	
1/2"		MCKTC5471	
1/2"		MCKTC4471AG	
		MCKTM21	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150
		MCKTM22	3 x 75, 5 x 100, 5.5 x 150, 6.5 x 38, 6.5 x 100, 8 x 200
		MCKTM120M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		MCKTM127	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
		MCKTF130M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
		MCKTF2M	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
		MCKTR14	ø 2 x 115, ø 3 x 125, ø 4 x 150, ø 5 x 165, ø 6 x 180, ø 8 x 200, ø 10 x 215, ø 12 x 230, ø 14 x 250



MCKTG12115R



MCKTJ11107



MCKTJ23108



MCKTJ33108



MCKTJ43110



MCKTJ51710C



MCKTR221A0



MCKTQ12112



MCKTQ31107



MCKTR31103M

Umieść najważniejsze narzędzia ręczne John Deere w jednym, wygodnym miejscu, gdzie są dobrze zabezpieczone i łatwo dostępne. Nasza mocna skrzynka narzędziowa posiada solidne wyciągane uchwyty, wzmocnione wytłaczane panele boczne i mnóstwo miejsca w 5 przegródkach umieszczonych na trzech poziomach, z piankową okładziną. Górny otwór umożliwia zamknięcie skrzynki na zamek.


1/4" STANDARDOWE NASADKI

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- 4 rowki ustalające
- Profesjonalna jakość
- Wysoki moment dokręcania (powyżej 30% w stosunku do standardów DIN)
- Dożywotnia gwarancja



MCKTC121M

DIN 3124, ISO 2725-1




NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC121M04	4	6.8	11.8	4	24	10
MCKTC121M45	4.5	7.4	11.8	5	24	10
MCKTC121M05	5	8.0	11.8	6	24	11
MCKTC121M55	5.5	8.7	11.8	6	24	11
MCKTC121M06	6	9.2	11.8	7	24	11
MCKTC121M07	7	10.3	11.8	7	24	11
MCKTC121M08	8	11.4	11.8	8	24	11
MCKTC121M09	9	12.8	12.0	8	24	15
MCKTC121M10	10	14.3	13.0	9	24	14
MCKTC121M11	11	15.8	14.2	9	24	20
MCKTC121M12	12	16.8	15.5	9	24	22
MCKTC121M13	13	17.8	16.5	9	24	24
MCKTC121M14	14	19.6	18.5	9	24	30



MCKTC121S

ANSI/ASME B107.1




NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	CAL	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC121S05	5/32"	6.8	11.8	4	24	10
MCKTC121S06	3/16"	7.9	11.8	6	24	10
MCKTC121S07	7/32"	8.7	11.8	6	24	11
MCKTC121S08	1/4"	9.5	11.8	7	24	11
MCKTC121S09	9/32"	10.3	11.8	7	24	11
MCKTC121S10	5/16"	11.4	11.8	8	24	11
MCKTC121S11	11/32"	13.7	12.2	8	24	13
MCKTC121S12	3/8"	14.2	13.0	8	24	14
MCKTC121S14	7/16"	15.8	14.2	9	24	19
MCKTC121S15	15/32"	16.8	15.5	9	24	22
MCKTC121S16	1/2"	17.6	16.5	9	24	24

1/4" GŁĘBOKIE NASADKI



MCKTC123M

DIN 3124, ISO 2725-1




NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC123M04	4	6.8	11.8	6	50	20
MCKTC123M05	5	8.0	11.8	7	50	21
MCKTC123M55	5.5	8.7	11.8	9	50	21
MCKTC123M06	6	9.2	11.8	9	50	23
MCKTC123M07	7	10.3	11.8	15	50	23
MCKTC123M08	8	11.8	11.8	15	50	24
MCKTC123M09	9	13.0	13.0	15	50	29
MCKTC123M10	10	14.5	14.5	15	50	38
MCKTC123M11	11	15.8	15.8	21	50	44
MCKTC123M12	12	16.8	16.8	21	50	53
MCKTC123M13	13	17.8	17.8	21	50	51
MCKTC123M14	14	19.8	19.8	21	50	68



MCKTC123S

ANSI/ASME B107.1



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	CAL	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC123S05	5/32"	6.8	11.8	6	50	24
MCKTC123S06	3/16"	7.9	11.8	7	50	24
MCKTC123S07	7/32"	8.7	11.8	9	50	25
MCKTC123S08	1/4"	9.5	11.8	9	50	25
MCKTC123S09	9/32"	10.3	11.8	15	50	25
MCKTC123S10	5/16"	11.8	11.8	15	50	24
MCKTC123S11	11/32"	13.0	13.0	15	50	31
MCKTC123S12	3/8"	14.5	14.5	15	50	34
MCKTC123S14	7/16"	15.8	15.8	21	50	46
MCKTC123S16	1/2"	17.6	17.6	21	50	56
MCKTC123S18	9/16"	19.6	19.6	21	50	52.2

1/4" AKCESORIA

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowany, pokryty chromem

DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY

DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC522002	55	24
MCKTC522004	100	45

PRZEGUB UNIWERSALNY



- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem z czarnym wykończeniem przez fosforowanie

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC5271	36	29

ŚRUBOKRĘT Z UCHWYTEM DO KOŃCÓWEK

DIN 3126



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC5213DF	300	132

UCHWYT Z TRZPIENIEM DO WYMIENNYCH KOŃCÓWEK

DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC5214DF	150	71

UCHWYT KOŃCÓWEK

DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC52A2	25	14.2

ELASTYCZNY UCHWYT

Zakres działania -180°, DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC52415F	130	88

PRZESUWNY UCHWYT T

DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
MCKTC52545	115	41

1/4" MECHANIZM ZAPADKOWY

ODWRACALNY MECHANIZM ZAPADKOWY

- Przycisk szybkozwalnający, umożliwiający szybkie uwolnienie nasadki z mechanizmu zapadkowego
- 24-zębowy mechanizm zapewniający wysoką wytrzymałość przy zastosowaniach w sektorze rolniczym wymagających dużych obciążeń
- Ergonomiczny i wygodny uchwyt, pokrywający pełny metalowy korpus
- DIN 3122

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowany, pokryty chromem
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		
	CAL	MM	G
MCKTC42715G	5-1/8"	130	122

Niezawodne i wytrzymałe narzędzia — nasz surowy proces kontroli produkcji i jakości zapewnia jakość premium i najwyższą wydajność.



1/4" ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

MCKTA2504M



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/4"		MCKTC123M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



MCKTA2505S



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/4"		MCKTC123S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"



MCKTA2503C

#B




		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/4"		MCKTC121M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1/4"		MCKTC121S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
1/4"		MCKTC123M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1/4"		MCKTC123S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
		MCKTP125H	H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
		MCKTP525H	3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
		MCKTP125T	T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4"		MCKTC5271	
1/4"		MCKTC52A2	
1/4"		MCKTC522	55, 100mm
1/4"		MCKTC5241SF	
1/4"		MCKTC5214DF	
1/4"		MCKTC5213DF	
1/4"		MCKTC42715G	



WYMIARY ZESTAWÓW NARZĘDZI

#A 389 X 230 X 66MM



Taca #3




Skrzynka narzędziowa dla zestawów narzędzi rozmiaru #A

#A: zestawy narzędzi, które zajmują jedną trzecią szuflady

#B: zestawy narzędzi, które zajmują pół szuflady

#B 422 X 372 X 92MM



Taca #2



Skrzynka narzędziowa dla zestawów narzędzi rozmiaru #B

MCKTA2502M

#A

			NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
	1/4"		MCKTC121M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1/4"		MCKTC123M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
			MCKTP125P	PH0, PH1, PH2, PH3
			MCKTP125H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
			MCKTP125T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
			MCKTP125S	4, 5.5, 7
	1/4"		MCKTC5271	
	1/4"		MCKTC52A2	
	1/4"		MCKTC522	55, 100mm
	1/4"		MCKTC52545	
	1/4"		MCKTC52415F	
	1/4"		MCKTC5214DF	
	1/4"		MCKTC5213DF	
	1/4"		MCKTC42715G	

54
SZT.

**JEDEN ZESTAW
I GOTOWE:
NASADKI I
NARZĘDZIA**




1/2" STANDARDOWE NASADKI

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- Gumowy pierścień umożliwia lepszy chwyt podczas posługiwania się nasadką
- Profesjonalna jakość, dożywotnia gwarancja




MCKTC141M
DIN 3124, ISO 2725-1



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	⚖
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC141M08	8	13.2	23.3	7.0	38	61
MCKTC141M09	9	14.0	23.3	7.0	38	59
MCKTC141M10	10	15.0	23.3	8.0	38	60
MCKTC141M11	11	16.4	23.3	8.0	38	60
MCKTC141M12	12	17.8	23.3	9.0	38	61
MCKTC141M13	13	19.0	23.3	10.0	38	63
MCKTC141M14	14	20.4	23.3	11.0	38	63
MCKTC141M15	15	21.6	23.3	11.0	38	66
MCKTC141M16	16	22.5	23.3	11.0	38	64
MCKTC141M17	17	24.0	23.2	12.0	38	68
MCKTC141M18	18	25.2	23.2	13.0	38	75
MCKTC141M19	19	27.0	23.2	13.0	38	86
MCKTC141M20	20	27.9	23.2	13.0	38	95
MCKTC141M21	21	28.9	23.2	14.0	38	97
MCKTC141M22	22	30.2	24.0	15.0	40	105
MCKTC141M23	23	31.2	25.0	15.0	40	118
MCKTC141M24	24	32.1	26.0	17.0	42	138
MCKTC141M25	25	33.4	27.0	17.0	42	141
MCKTC141M26	26	35.0	28.0	17.0	42	158
MCKTC141M27	27	36.6	28.0	19.0	42	161
MCKTC141M28	28	37.8	30.0	20.0	42	162
MCKTC141M29	29	39.0	30.0	21.0	44	199
MCKTC141M30	30	40.0	29.5	21.0	44	214
MCKTC141M32	32	42.5	30.0	23.0	44	236



MCKTC142S
ANSI/ASME B107.1




NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	⚖
	CAL	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC142S12	3/8"	15.0	21.8	7.0	38	59
MCKTC142S14	7/16"	16.4	23.3	8.0	38	60
MCKTC142S16	1/2"	19.0	23.3	10.0	38	62
MCKTC142S18	9/16"	20.4	23.3	11.0	38	62
MCKTC142S22	11/16"	24.0	23.2	12.0	38	70
MCKTC142S30	15/16"	32.6	26.0	17.0	42	112
MCKTC142S32	1"	34.8	26.8	17.0	42	130
MCKTC142S34	1-1/16"	36.6	28.0	19.0	42	135
MCKTC142S36	1-1/8"	39.0	30.0	21.0	44	160
MCKTC142S40	1-1/4"	42.5	30.0	23.0	44	173

1/2" GŁĘBOKIE NASADKI

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- 4 rowki ustalające
- Unikatowa konstrukcja z gumowym pierścieniem
- Gumowy pierścień umożliwia lepszy chwyt podczas posługiwania się nasadką
- Profesjonalna jakość
- Wysoki moment dokręcania (powyżej 30% w stosunku do standardów DIN)
- Dożywotnia gwarancja



MCKTC144M
DIN 3124, ISO 2725-12725-1



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	⚖
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC144M10	10	15.2	23.7	24	77	116
MCKTC144M11	11	16.3	23.7	24	77	119
MCKTC144M12	12	17.7	23.7	24	77	123
MCKTC144M13	13	18.7	23.7	24	77	125
MCKTC144M14	14	20.2	23.7	35	77	138
MCKTC144M15	15	21.3	23.7	35	77	138
MCKTC144M16	16	22.6	23.7	35	77	147
MCKTC144M17	17	23.7	23.2	35	77	151
MCKTC144M18	18	25.5	23.2	35	77	182
MCKTC144M19	19	25.7	23.2	35	77	176
MCKTC144M21	21	27.7	25.0	35	77	220
MCKTC144M22	22	29.8	26.0	35	77	205
MCKTC144M24	24	31.8	28.5	35	77	195
MCKTC144M27	27	36.6	31.5	34	77	304
MCKTC144M30	30	39.8	34.5	34	77	319
MCKTC144M32	32	41.8	36.0	34	77	334
MCKTC144M36	36	46.8	40.5	36	77	443

1/2" AKCESORIA

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowany, pokryty chromem

DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY
DIN 3123



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	⚖
	MM	G
MCKTC542003	75	138
MCKTC542005	125	192
MCKTC542006	150	230
MCKTC542010	250	433

ELASTYCZNY UCHWYT

Zakres działania -180°, DIN 3122



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC5441FF	375	720


PRZESUWNY UCHWYT T



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC545212	300	433

PRZEGUB UNIwersalny

DIN 3120, ISO 3316



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC5471	77,5	163

1/2" MECHANIZM ZAPADKOWY

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowany, pokryty chromem
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja

MECHANIZM ZAPADKOWY Z PRZYCISKIEM



- Przycisk szybkozwalnający, umożliwiający szybkie uwolnienie nasadki z mechanizmu zapadkowego
- 32-zębowy mechanizm zapewniający wysoką wytrzymałość przy zastosowaniach w sektorze rolniczym wymagających dużych obciążeń
- DIN 3122

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC4471AG	250	623

KLUCZE NASADOWE Z 1/2" KOŃCÓWKAMI

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- Końcówka ze stali krzemowej (S2)



MCKTC241T

DIN 3120



NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
		MM	G
MCKTC241T20	T20	60	72
MCKTC241T25	T25	60	72
MCKTC241T27	T27	60	72
MCKTC241T30	T30	60	75
MCKTC241T40	T40	60	75
MCKTC241T45	T45	60	80
MCKTC241T50	T50	60	82
MCKTC241T55	T55	60	85
MCKTC241T60	T60	60	115



MCKTC241H

DIN 7422



NUMER CZĘŚCI		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	MM	G
MCKTC241H05	H5	60	70
MCKTC241H06	H6	60	72
MCKTC241H07	H7	60	75
MCKTC241H08	H8	60	75
MCKTC241H10	H10	60	85
MCKTC241H12	H12	60	117
MCKTC241H14	H14	60	120
MCKTC241H17	H17	66	153
MCKTC241H19	H19	66	225



MCKTC245

DIN 7422



NUMER CZĘŚCI		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	CAL	MM	G
MCKTC245H06	3/16"	60	66
MCKTC245H07	7/32"	60	68
MCKTC245H08	1/4"	60	69
MCKTC245H10	5/16"	60	74
MCKTC245H12	3/8"	60	83
MCKTC245H14	7/16"	60	100
MCKTC245H16	1/2"	60	110
MCKTC245H18	9/16"	60	157
MCKTC245H20	5/8"	66	162




**„NARZĘDZIA RĘCZNE
JAKOŚCI JOHN DEERE –
TO SIĘ SPRAWDZA!”**

TECHNIK SERWISU JOHN DEERE

WYMIARY ZESTAWÓW NARZĘDZI

#A 389 X 230 X 66MM




Taca #3



Skrzynka narzędziowa dla zestawów narzędzi rozmiaru #A

#B 422 X 372 X 92MM



Taca #2



Skrzynka narzędziowa dla zestawów narzędzi rozmiaru #B

#A: zestawy narzędzi, które zajmują jedną trzecią szuflady
#B: zestawy narzędzi, które zajmują pół szuflady

1/2" ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

MCKTA4502M1

#B



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC141M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1/2"		MCKTC542	75, 125, 250mm
1/2"		MCKTC5471	
1/2"		MCKTC5441FF	
1/2"		MCKTC545212	
1/2"		MCKTC4471AG	



MCKTA4501M1

#A



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC141M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1/2"		MCKTC542	75, 150, 250mm
1/2"		MCKTC5471	
1/2"		MCKTC545212	
1/2"		MCKTC4471AG	



MCKTA4004M

#A



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC144M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36



MCKTA4005S



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC142S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"





1/2" ZESTAWY KLUCZY NASADOWOWYCH Z KOŃCÓWKAMI

MCKTA4101M



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC241H	H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19



MCKTA4101S



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC245H	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"



MCKTA4101T



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTC241T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60






3/4" STANDARDOWE NASADKI

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- Gumowy pierścień umożliwia lepszy chwyt podczas posługiwania się nasadką
- Profesjonalna jakość, dożywotnia gwarancja




MCKTC161M
DIN 3124, ISO 2725-1



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC161M19	19	30.0	32.7	14	51	207
MCKTC161M21	21	32.0	32.7	16	51	210
MCKTC161M22	22	33.0	35.7	16	51	209
MCKTC161M23	23	34.0	35.7	16	51	216
MCKTC161M24	24	35.0	35.7	17	51	219
MCKTC161M26	26	35.7	35.0	17	52	243
MCKTC161M27	27	38.0	36.0	19	52	238
MCKTC161M28	28	39.0	36.0	19	52	233
MCKTC161M29	29	40.0	38.0	19	52	261
MCKTC161M30	30	42.0	38.0	21	54	295
MCKTC161M32	32	44.0	38.0	23	56	317
MCKTC161M33	33	46.0	39.0	23	56	351
MCKTC161M34	34	47.0	42.0	24	57	400
MCKTC161M35	35	48.0	42.0	25	58	406
MCKTC161M36	36	50.0	42.0	25	58	434
MCKTC161M38	38	52.0	45.0	27	60	497
MCKTC161M41	41	56.0	45.0	29	64	581
MCKTC161M42	42	57.0	45.0	29	64	591
MCKTC161M46	46	62.0	48.0	33	68	724
MCKTC161M50	50	68.0	48.0	34	72	889
MCKTC161M55	55	74.0	50.0	37	76	1095
MCKTC161M60	60	80.0	50.0	40	78	1275



MCKTC162S
ANSI/ASME B107.1



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	CAL	MM	MM	MM	MM	G
MCKTC162S28	7/8"	33	35.7	16	51.0	230
MCKTC162S30	15/16"	35	35.7	17	51.0	240
MCKTC162S32	1"	35	35.7	17	52.0	242
MCKTC162S34	1-1/16"	38	36.0	19	52.0	238
MCKTC162S36	1-1/8"	40	38.0	19	52.0	261
MCKTC162S40	1-1/4"	44	38.0	23	56.0	317
MCKTC162S42	1-5/16"	46	39.0	23	56.0	351
MCKTC162S44	1-3/8"	48	42.0	25	58.0	406
MCKTC162S46	1-7/16"	50	42.0	25	58.0	434
MCKTC162S48	1-1/2"	52	45.0	27	60.0	497
MCKTC162S52	1-5/8"	56	45.0	29	64.0	581
MCKTC162S54	1-11/16"	58	45.0	29	65.0	591
MCKTC162S56	1-3/4"	60	48.0	31	66.0	657
MCKTC162S58	1-13/16"	62	48.0	34	68.0	724
MCKTC162S60	1-7/8"	64	48.0	34	70.0	775
MCKTC162S64	2"	68	48.0	34	72.0	889
MCKTC162S68	2-1/8"	72	50.0	35	75.0	1020
MCKTC162S70	2-3/16"	74	50.0	37	76.0	1120
MCKTC162S72	2-1/4"	76	50.0	37	76.0	1120
MCKTC162S76	2-3/8"	80	50.0	40	78.0	1240

3/4" MECHANIZM ZAPADKOWY I AKCESORIA

ODWRACALNY MECHANIZM ZAPADKOWY



Wzmocniony mechanizm głowicy z 24 zębami do intensywnego użytkowania przy wszystkich pracach rolniczych, przedłużony uchwyt umożliwiający zastosowanie dużego momentu obrotowego, DIN 3122

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC4679KF	500	2349

- Ze stali stopowej chromowo-wanadowej, polerowane, pokryte chromem
- Dożywotnia gwarancja

PRZESUWNY UCHWYT T



DIN 3122

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC565220	500	1542

DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY



DIN 3123

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC562004	110	400
MCKTC562008	200	732

PRZEGUB UNIWERSALNY



DIN 3123, ISO 3316

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	G
MCKTC5671	108	590





3/4" ZESTAWY KLUCZY NASADOWOWYCH

MCKTA6503M



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
3/4"		MCKTC161M	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 46, 50, 55, 60
		MCKTC4679KF	
		MCKTC562	110, 200mm
		MCKTC565220	
		MCKTC5671	



27
SZT.

MCKTA6002S



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
3/4"		MCKTC162S	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8"
		MCKTC4679KF	
		MCKTC562	110, 200mm
		MCKTC565220	
		MCKTC5671	



25
SZT.


STANDARDOWE UDAROWE KLUCZE NASADOWE

- Wykończone stalą chromowo-molibdenową, fosforowane
- Wysoki moment dokręcania (powyżej 50% w stosunku do standardów DIN)
- Profesjonalna jakość, kute, przeznaczone do dużych obciążeń



MCKTD141M 1/2"

DIN 3129, ISO 2725-2




NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTD141M10	10	17.6	25	8	38	70
MCKTD141M11	11	18.8	25	8	38	71
MCKTD141M12	12	20.0	25	9	38	72
MCKTD141M13	13	21.2	25	10	38	72
MCKTD141M14	14	22.5	25	10	38	77
MCKTD141M15	15	23.8	30	11	38	112
MCKTD141M16	16	25.0	30	11	38	112
MCKTD141M17	17	26.2	30	12	38	115
MCKTD141M18	18	27.5	30	13	38	115
MCKTD141M19	19	28.8	30	13	38	120
MCKTD141M21	21	30.0	30	14	40	125
MCKTD141M22	22	32.4	30	14	40	143
MCKTD141M24	24	34.4	30	15	42	152
MCKTD141M27	27	38.0	30	16	44	176
MCKTD141M30	30	42.0	30.5	17	44	201
MCKTD141M32	32	46.0	30	19	44	205
MCKTD141M36	36	47.0	30	20	46	248



MCKTD161M 3/4"

DIN 3121



NUMER CZĘŚCI	Ø	D1	D2	ℓ	L	G
	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTD161M19	19	32.0	44	10	50	329
MCKTD161M22	22	36.0	44	13	50	346
MCKTD161M24	24	38.0	44	15	50	352
MCKTD161M27	27	42.0	44	18	53	380
MCKTD161M29	29	45.0	44	18	53	404
MCKTD161M30	30	46.0	44	20	53	412
MCKTD161M32	32	48.0	44	20	57	460
MCKTD161M33	33	50.0	44	20	57	479
MCKTD161M34	34	51.0	44	22	57	491
MCKTD161M36	36	53.0	44	22	57	519

AKCESORIA UDAROWE

- Wykończone stalą chromowo-molibdenową, fosforowane

DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY 1/2"

Z kulą, DIN 3121



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	G
	MM	G
MCKTD542008	200	423

DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY 3/4"


Z kulą, DIN 3121



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	G
	MM	G
MCKTD562010	250	1155

PRZEGUB UNIWEERSALNY 1/2"


Z kulą, DIN 3121



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	D	G
	MM	MM	G
MCKTD5471P	65	29.1	172

PRZEGUB UNIWEERSALNY 3/4"

Z kulą, DIN 3121



NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	D	G
	MM	MM	G
MCKTD5671P	114	44	742

IMPACT ZESTAWY KLUCZY NASADOWOWYCH

MCKTA4401M 1/2"

#A



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
1/2"		MCKTD141M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36
1/2"		MCKTD542008	200 mm
1/2"		MCKTD5471P	65 mm

19
SZT.

MCKTA6401M 3/4"



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
3/4"		MCKTD161M	19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
3/4"		MCKTD5671P	114 mm

8
SZT.

MCKTA6402M 3/4"



		NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
3/4"		MCKTD161M	24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36

8
SZT.



KLUCZE KOMBINOWANE


MCKTF130M

- Wykończenie przez chromowanie i polerowane
- Profesjonalna jakość
- 12-punktowa głowica oczkowa z wygięciem 15° umożliwiającą dosięgnięcie śruby w ciasnych miejscach

NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	L	
	MM	MM	
MCKTF130M06	6.0	105	18
MCKTF130M07	7.0	115	20
MCKTF130M08	8.0	125	25
MCKTF130M09	9.0	135	34
MCKTF130M10	10.0	145	39
MCKTF130M11	11.0	155	46
MCKTF130M12	12.0	165	56
MCKTF130M13	13.0	175	69
MCKTF130M14	14.0	185	80
MCKTF130M15	15.0	195	93
MCKTF130M16	16.0	205	111
MCKTF130M17	17.0	215	119
MCKTF130M18	18.0	225	138
MCKTF130M19	19.0	235	158
MCKTF130M20	20.0	245	182
MCKTF130M21	21.0	255	203
MCKTF130M22	22.0	265	225
MCKTF130M23	23.0	275	251
MCKTF130M24	24.0	285	287
MCKTF130M25	25.0	295	326
MCKTF130M26	26.0	305	344
MCKTF130M27	27.0	315	371
MCKTF130M28	28.0	325	387
MCKTF130M29	29.0	335	456
MCKTF130M30	30.0	345	514
MCKTF130M32	32.0	365	557

MCKTF130S

- Wysoki moment dokręcania (powyżej 30% w stosunku do standardów DIN)
- Dożywotnia gwarancja
- Metryczne: DIN3113, ISO7738
- Calowe: ANSI/ASME B107.6




NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	L	
	CAL	MM	
MCKTF130S08	1/4"	105	18
MCKTF130S10	5/16"	125	25
MCKTF130S12	3/8"	145	39
MCKTF130S14	7/16"	155	46
MCKTF130S16	1/2"	175	69
MCKTF130S18	9/16"	185	80
MCKTF130S20	5/8"	205	111
MCKTF130S22	11/16"	215	119
MCKTF130S24	3/4"	235	158
MCKTF130S26	13/16"	255	203
MCKTF130S28	7/8"	265	220
MCKTF130S30	15/16"	285	287
MCKTF130S32	1"	295	326
MCKTF130S34	1-1/16"	315	371
MCKTF130S36	1-1/8"	335	456
MCKTF130S40	1-1/4"	365	557



KLUCZE PŁASKIE

MCKTF2M

- Wykończenie przez chromowanie i polerowane
- Profesjonalna jakość
- Bardzo cienkie, umożliwiające osiągnięcie śruby w ciasnych miejscach
- Wysoki moment dokręcania (powyżej 30% w stosunku do standardów DIN)
- Dożywotnia gwarancja
- Metryczne: DIN3110




NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	L	
	MM	MM	
MCKTF2M0607	6 x 7	123	28
MCKTF2M0809	8 x 9	140	39
MCKTF2M1011	10 x 11	156	65
MCKTF2M1213	12 x 13	172	86
MCKTF2M1415	14 x 15	188.5	114
MCKTF2M1617	16 x 17	204	146
MCKTF2M1819	18 x 19	221	178
MCKTF2M2022	20 x 22	237	210
MCKTF2M2123	21 x 23	247	258
MCKTF2M2427	24 x 27	263	326
MCKTF2M2528	25 x 28	279	373
MCKTF2M3032	30 x 32	298	481

KLUCZE OCZKOWE Z WYGIĘCIEM 75°

MCKTF3M

- Wykończenie przez chromowanie i polerowane
- Cienkie, z oczkową końcówką wygiętą o 75° umożliwiającą łatwy dostęp do śrub w ciasnych miejscach
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja
- Metryczne: DIN838



NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	L	
	MM	MM	
MCKTF3M0607	6 x 7	168	43
MCKTF3M0809	8 x 9	183	62
MCKTF3M1011	10 x 11	198	88
MCKTF3M1213	12 x 13	217	131
MCKTF3M1415	14 x 15	239	152
MCKTF3M1617	16 x 17	260	189
MCKTF3M1819	18 x 19	292	240
MCKTF3M2022	20 x 22	318	330
MCKTF3M2427	24 x 27	329	436
MCKTF3M3032	30 x 32	362	600

KOŃCÓWKA OCZKOWA KLUCZA

MCKTZ1001


- Wymiary: 13mm
- Wygięcie 75°
- Cienka konstrukcja
- Wykończenie przez chromowanie i polerowane



PRZEGUBOWE KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

MCKTG211M

- Wykończenie przez chromowanie i polerowane
- Głowica mocowana przegubowo ułatwia dostęp do śrub w ciasnych miejscach
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja




NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	D1	D2	H1	H2	L	
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTG211M08	8	16.2	16.7	4.3	6.5	127.0	40
MCKTG211M09	9	18.2	18.6	4.6	6.9	131.5	40
MCKTG211M10	10	20.3	20.0	5.0	7.3	136.0	60
MCKTG211M11	11	22.5	21.8	5.4	7.7	141.0	60
MCKTG211M12	12	24.3	23.0	5.8	8.2	147.5	80
MCKTG211M13	13	26.8	25.2	6.1	8.6	154.0	100
MCKTG211M14	14	28.7	26.8	6.4	9.0	160.0	100
MCKTG211M15	15	30.5	28.3	6.9	9.4	169.0	120
MCKTG211M16	16	32.9	29.8	7.2	9.9	179.0	160
MCKTG211M17	17	34.5	31.8	7.6	10.3	190.0	180
MCKTG211M18	18	37.0	32.8	8.0	10.7	203.0	200
MCKTG211M19	19	39.2	33.9	8.6	11.2	215.0	220

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ ODWRACALNĄ

MCKTG213M

- Z powłoką chromowo-wanadową polerowaną na wysoki połysk
- Profesjonalna jakość
- Przy odwracalnej końcówce z grzechotką nie ma potrzeby zdejmowania klucza ze śruby w celu dokręcenia lub poluzowania
- Wysoki moment dokręcania (powyżej 30% w stosunku do standardów DIN)
- Dożywotnia gwarancja



NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR	D1	D2	H1	H2	L	
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	G
MCKTG213M08	8	16.7	16.6	4.6	6.5	140	20
MCKTG213M10	10	20.8	20.0	5.3	7.3	159	40
MCKTG213M11	11	23.0	21.8	5.6	7.7	165	60
MCKTG213M12	12	25.0	22.7	6.0	8.2	172	75
MCKTG213M13	13	27.1	24.7	6.4	8.6	178	95
MCKTG213M14	14	29.2	27.0	6.8	9.0	191	110
MCKTG213M15	15	31.3	28.3	7.0	9.4	200	120
MCKTG213M16	16	33.4	30.0	7.2	9.9	208	160
MCKTG213M17	17	35.5	31.8	7.7	10.3	226	175
MCKTG213M18	18	37.6	32.6	8.2	10.7	237	205
MCKTG213M19	19	39.7	33.8	8.8	11.2	248	220
MCKTG213M22	22	46.0	40.0	9.0	13.0	290	320
MCKTG213M24	24	52.2	46.0	10.0	14.5	323	465



MOŻESZ NA NAS LICZYĆ

Kluczy nigdy dosyć. Te zestawy zapewniają odpowiedni wybór w każdej sytuacji.

ZESTAWY KLUCZY

MCKTA1201M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF130M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24



**13
SZT.**

MCKTA1202S

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF130S	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



**16
SZT.**

MCKTA1203M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF130M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32



**26
SZT.**

MCKTA1101M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF2M	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32



**12
SZT.**

MCKTA1701M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTF3M	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32



**10
SZT.**

MCKTA12001M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTG211M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



**12
SZT.**

MCKTA12201M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTG213M	8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



**7
SZT.**

MCKTA12202M

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTG213M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24



**13
SZT.**



KOMBINERKI

- Kute szczęki
- Ergonomiczny i wygodny, gumowy uchwyt odporny na olej
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja



Ze skosem
(zewnątrzny)



Grubo
karbowane



Cienko
karbowane




Półokrągłe
szczęki



Okrągłe
szczęki



Ze sprężyną
otwierającą




KOMBINERKI UNIWERSALNE

– DIN ISO 5746



NUMER CZĘŚCI	L	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA				
	MM	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	G
MCKTJ11107	183	4.0	3.0	2.0	1.6	260




SZCZYPCE DŁUGIE

– DIN ISO 5745



NUMER CZĘŚCI	L	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA				
	MM	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	G
MCKTJ31108	200	4.0	3.0	2.0	1.6	227




KĄTOWE SZCZYPCE TNĄCE

– DIN ISO 5749



NUMER CZĘŚCI	L	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA				
	MM	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	G
MCKTJ33108	200	5.0	3.5	2.2	2.2	280



SZCZYPCE WYGIĘTE

– DIN ISO 5745




NUMER CZĘŚCI	L	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA				
	MM	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	● $\varnothing$ mm	G
MCKTJ33108	200	4.0	3.0	2.0	1.6	218

CZOŁOWE SZCZYPCE TNĄCE

- Kute szczęki
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja
- DIN ISO 9242

NUMER CZĘŚCI	L	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA			G
	MM				
MCKTJ43110	254	3.0	2.0	1.6	445




SZCZYPCE ROWKOWANE NASTAWNE

- Wiele możliwych położeń szczęk
- Położenie szczęk można szybko wyregulować, naciskając przycisk na przegubie
- Ząbkowane szczęki zaciskają się na rurze
- Doskonale chwytają nakrętki
- Kuta stal
- Wykończenie przez fosforowanie
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja
- DIN ISO 8976

NUMER CZĘŚCI	A	B	L		G
	MM	MM	MM	MM	
MCKTJ51710C	68	56	250	60	360



PCHANE



SZCZYPCE ZACISKOWE

- Materiał – stal chromowo-molibdenowa
- Wykończenie – chromowanie
- Bardzo cienkie szczęki zapewniają najlepszy możliwy chwyt
- Śruba nastawcza
- Zintegrowana obcinarka do drutu
- Wykończenie przez chromowanie i polerowane
- ASME B107.24

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	POJEMNOŚĆ SZCZĘK	G
	MM	MM	
MCKTK11107R	185	38	367
MCKTK11110R	254	48	542



**„DOBRCZE LEŻĄ W DŁONI I
MAJĄ ŚWIETNY UCHWYT –
UWIELBIAM PRACOWAĆ
TYMI NARZĘDZIAMI!”**

TECHNIK SERWISU JOHN DEERE



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SPRĘŻYNUJĄCYCH

DIN 5254 & DIN 5256



SZCZYPCE DO WEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI SPRĘŻYNUJĄCYCH



NUMER CZĘŚCI	PROSTE	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MM	Ø-KOŃCÓWKI	POJEMNOŚĆ Ø MM	G
MCKTJ81HS07		180	1.8	19-60	130
MCKTJ81HS10		250	2.3	40-100	291

SZCZYPCE KĄTOWE DO WEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI SPRĘŻYNUJĄCYCH



NUMER CZĘŚCI	POD KĄTEM 90°	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MM	Ø-KOŃCÓWKI	POJEMNOŚĆ Ø MM	G
MCKTJ81HB07		170	1.8	19-60	130

SZCZYPCE DO ZEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI SPRĘŻYNUJĄCYCH



NUMER CZĘŚCI	PROSTE	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MM	Ø-KOŃCÓWKI	POJEMNOŚĆ Ø MM	G
MCKTJ81SS07		180	1.8	19-60	130
MCKTJ81SS10		250	2.3	40-100	291


SZCZYPCE KĄTOWE DO ZEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI SPRĘŻYNUJĄCYCH



NUMER CZĘŚCI	POD KĄTEM 90°	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MM	Ø-KOŃCÓWKI	POJEMNOŚĆ Ø MM	G
MCKTJ81SB07		170	1.8	19-60	130

KLUCZE NASTAWNE

- Wykończenie przez chromowanie
- Duża precyzja: głowica z podziałką milimetrową
- Dożywotnia gwarancja
- DIN 3117



MCKTG12108R, MCKTG12110R,
MCKTG12112R



MCKTG12115R, MCKTG12118R

NUMER CZĘŚCI		H1	L	
	MM	MM	MM	G
MCKTG12108R	25	8	200	226
MCKTG12110R	30	11	250	430
MCKTG12112R	35	13	300	680
MCKTG12115R	43	13	375	1485
MCKTG12118R	52	18	450	1750

ZESTAWY KOMBINEREK

5
SZT.



MCKTA42101G

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTJ51710C	250 mm
MCKTJ31108	200 mm
MCKTJ33108	200 mm
MCKTJ23108	200 mm
MCKTJ11107	188 mm




6
SZT.



MCKTA42102G

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTJ81HS07	180 mm
MCKTJ81HS10	250 mm
MCKTJ81HB07	170 mm
MCKTJ81SS07	180 mm
MCKTJ81SS10	250 mm
MCKTJ81SB07	170 mm



ŚRUBOKRĘTY

- Stal stopowa SNCM-V, chromowana
- Ergonomiczny i wygodny gumowy uchwyt
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja



MCKTM21

DIN ISO 8764



NUMER CZĘŚCI	⊕			
	NR	MM	MM	G
MCKTM210023	PH0	60	3.2	35
MCKTM210104	PH1	100	4.5	52
MCKTM210214	PH2	38	6.0	38
MCKTM210204	PH2	100	6.0	74
MCKTM210206	PH2	150	6.0	95
MCKTM210306	PH3	150	8.0	

MCKTM22

DIN ISO 2380



NUMER CZĘŚCI					
	MM	MM	MM	MM	G
MCKTM220303	3.0	0.5	75	3.2	36
MCKTM220404	4.0	0.8	100	4	42
MCKTM220504	5.0	0.8	100	5	45
MCKTM225504	5.5	1.0	100	5	75
MCKTM225506	5.5	1.0	150	5	80
MCKTM226514	6.5	1.2	38	6	39
MCKTM226504	6.5	1.2	100	6	60
MCKTM220808	8.0	1.2	200	8	152

ZESTAWY ŚRUBOKRĘTÓW

MCKTA31101M



9
SZT.

	NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
	⊕ MCKTM21	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100
	⊖ MCKTM22	3 x 75, 4 x 100, 5 x 100, 6.5 x 38, 6.5 x 100

MCKTA31102M

4
SZT.

	NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
	⊕ MCKTM21	PH2 x 150, PH3 x 150
	⊖ MCKTM22	5.5 x 150, 8.0 x 200



ŚRUBOKRĘTY WZMOCNIONE

- Stal stopowa SNCM-V, chromowana
- Ergonomiczny i wygodny, gumowy uchwyt odporny na olej
- Wzmocnione ostrze sześciokątne, wykończone przez chromowanie i polerowane
- Uchwyt ze stalową końcówką do lekkiego uderzania
- Dożywotnia gwarancja



MCKTM31

DIN ISO 8764



NUMER CZĘŚCI	⊕			
	NR	MM	MM	G
MCKTM310103	PH1	75	5.0	110
MCKTM310204	PH2	100	6.0	125
MCKTM310306	PH3	150	8.0	206

MCKTM32

DIN ISO 2380



NUMER CZĘŚCI					
	MM	MM	MM	MM	G
MCKTM325504	5.5	1.0	100	5.0	113
MCKTM326506	6.5	1.2	150	6.0	155
MCKTM320807	8.0	1.2	175	8.0	216



MCKTA31104M

6
SZT.

	NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ	
⊕	MCKTM21	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100	
⊖	MCKTM22	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 100	

MCKTA30201M (WZMOCNIONE)

6
SZT.

	NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ	
⊕	MCKTM31	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150	
⊖	MCKTM32	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175	

KOŃCÓWKI

- Stal stopowa krzemowa i chromowo-wanadowa
- Do dużych obciążeń
- Dożywotnia gwarancja

MCKTP125P

DIN ISO 2351-2



NUMER CZĘŚCI	⊕	⚖
	NR	G
MCKTP12500P	PH0	4.5
MCKTP12501P	PH1	5.0
MCKTP12502P	PH2	5.5
MCKTP12503P	PH3	6.0

MCKTP125H

DIN ISO 2351-3



NUMER CZĘŚCI	⦿	⚖
	MM	G
MCKTP12502H	H2	4.5
MCKTP12503H	H3	5.0
MCKTP12504H	H4	5.5
MCKTP12505H	H5	6.0
MCKTP12506H	H6	6.0
MCKTP12507H	H7	7.5
MCKTP12508H	H8	9.0
MCKTP12510H	H10	11.5

MCKTP525H

DIN ISO 2351-3



NUMER CZĘŚCI	⦿	⚖
	CAL	G
MCKTP52503H	3/64"	4.0
MCKTP52504H	1/16"	4.0
MCKTP52505H	5/64"	4.5
MCKTP52506H	3/32"	5.0
MCKTP52507H	7/64"	5.0
MCKTP52508H	1/8"	5.0
MCKTP52509H	9/64"	5.0
MCKTP52510H	5/32"	5.5

MCKTP125S

DIN ISO 2351-1



NUMER CZĘŚCI	SZEROKOŚĆ WIERZCHOŁKA	GRUBOŚĆ WIERZCHOŁKA	⚖
	MM	MM	G
MCKTP12504S	4.0	0.5	4.5
MCKTP12555S	5.5	0.8	5.0
MCKTP12507S	7.0	1.2	5.5

MCKTP125T

Do śrub wewnętrznych Torx



NUMER CZĘŚCI	⦿	⚖
	ROZMIAR	G
MCKTP12506T	T6	4.5
MCKTP12507T	T7	4.5
MCKTP12508T	T8	4.5
MCKTP12510T	T10	4.5
MCKTP12515T	T15	5.0
MCKTP12520T	T20	5.0
MCKTP12525T	T25	5.0
MCKTP12527T	T27	5.0
MCKTP12530T	T30	5.0
MCKTP12540T	T40	6.0



Nasze końcówki wykonane są z twardej stali krzemowej z doskonałymi parametrami odporności na zużycie i korozję.

KLUCZE IMBUSOWE

- Stal stopowa SNCM-V, chromowana
- Stal o wysokiej wytrzymałości
- Profesjonalna jakość
- Dożywotnia gwarancja

MCKTM120M

Końcówka kulowa, DIN ISO 2936



NUMER CZĘŚCI				
	MM	MM	MM	G
MCKTM12015M	H1.5	15.5	91.5	1.5
MCKTM12002M	H2	18.0	102	3.0
MCKTM12025M	H2.5	20.5	114.5	5.0
MCKTM12003M	H3	23.0	129	8.0
MCKTM12004M	H4	29.0	144	18.0
MCKTM12005M	H5	33.0	165	31.0
MCKTM12006M	H6	38.0	186	51.0
MCKTM12008M	H8	44.0	208	104.0
MCKTM12010M	H10	50.0	234	182.0



MCKTM127

NUMER CZĘŚCI				
	ROZMIAR	MM	MM	G
MCKTM12710	T10	18	91.5	5.6
MCKTM12715	T15	20	103	8.6
MCKTM12720	T20	22	115	12.4
MCKTM12725	T25	25	130	17.8
MCKTM12727	T27	29	145.5	24.6
MCKTM12730	T30	35	165	40.4
MCKTM12740	T40	40	182	61.6
MCKTM12745	T45	45	202	89.0
MCKTM12750	T50	49	225	126.2



MCKTM130S

Końcówka kulowa, DIN ISO 2936

NUMER CZĘŚCI				
	CAL	MM	MM	G
MCKTM13025S	5/64"	18.0	85.0	4.0
MCKTM13003S	3/32"	20.5	87.5	3.6
MCKTM13004S	1/8"	23.0	93.0	7.4
MCKTM13005S	5/32"	29.0	104	14.0
MCKTM13006S	3/16"	33.0	120	24.0
MCKTM13007S	7/32"	35.5	130	33.0
MCKTM13008S	1/4"	38.0	141	44.0
MCKTM13010S	5/16"	44.0	158	82.0
MCKTM13012S	3/8"	50.0	180	138.0



ŚWIETNY UCHWYT

Długie ramiona zapewniają lepszy zasięg i wymagają mniejszego wysiłku. Nasze kuliste klucze imbusowe są niezwykle wytrzymałe i wykonane w jakości premium, zapewniając najlepsze przyleganie do łba śruby.

ZESTAWY KLUCZY IMBUSOWYCH

MCKTA20101M



9
SZT.



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTM120M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

MCKTA20401P



9
SZT.



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTM127	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

MCKTA20202S



9
SZT.



NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTM130S	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

NARZĘDZIA DO UDERZANIA

– Profesjonalna jakość

MCKTR11

Punktak



NUMER CZĘŚCI	Ø	L	G
	MM	MM	G
MCKTR110405	4	120	59

MCKTR12

Dłuto płaskie



NUMER CZĘŚCI	Ø	L	G
	MM	MM	G
MCKTR121505	15	125	70
MCKTR121706	17	150	145
MCKTR122007	20	175	300
MCKTR122308	23	200	300
MCKTR122410	24	250	388
MCKTR122612	26	300	650

MCKTR13


Wybijak początkowy



NUMER CZĘŚCI	Ø	L	G
	MM	MM	G
MCKTR130405	4	120	60

MCKTR14

Wybijak



NUMER CZĘŚCI	Ø	L	G
	MM	MM	G
MCKTR140245	2	115	32
MCKTR140305	3	125	34
MCKTR140406	4	150	60
MCKTR140565	5	165	71
MCKTR140607	6	180	125
MCKTR140808	8	200	130
MCKTR141085	10	215	155
MCKTR141209	12	230	356
MCKTR141410	14	250	502

MCKTR15

Wycinak ślusarski prostokątny



NUMER CZĘŚCI	Ø	L	G
	MM	MM	G
MCKTR150505	2.6	132	70



ZESTAWY WYBIJAKÓW

9
SZT.

MCKTA1003P

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTR14	ø 2 x 30, ø 3 x 40, ø 4 x 50, ø 5 x 50, ø 6 x 50, ø 8 x 50, ø 10 x 65, ø 12 x 70, ø 14 x 75



6
SZT.

MCKTA1002P

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTR14	ø 2 x 30, ø 3 x 40, ø 4 x 50, ø 5 x 50, ø 6 x 50, ø 8 x 50



6
SZT.

MCKTA1004P

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTR12	ø 15 x 125, ø 17 x 150, ø 20 x 175, ø 23 x 200, ø 24 x 250, ø 26 x 300



5
SZT.

MCKTA1001P

NUMER CZĘŚCI	ZAWARTOŚĆ
MCKTR110405	ø 4 x 120
MCKTR121706	ø 17 x 150
MCKTR130405	ø 4 x 120
MCKTR140406	ø 4 x 150
MCKTR150505	ø 2.6 x 132






MŁOTKI


- Trzonek hikorowy
- Obuch umocowany klinem stalowym i żywicą epoksydową
- Stal kuta, przetworzona

MŁOTKI TYPU AMERYKAŃSKIEGO GGG-H86C




NUMER CZĘŚCI	H.W	A		H	L	⚖	
	G	LB	OZ	MM	MM	MM	G
MCKTR21132	925	2	32	40.5	125	405	1200
MCKTR21140	1125	2-1/2	40	42.2	133	405	1395

MŁOTEK INŻYNIERSKI DIN1041




NUMER CZĘŚCI	H.W	A	H	L	⚖
	G	MM	MM	MM	G
MCKTR221A0	1000	36	135	360	1121

MŁOTEK DO GWOŹDZI



NUMER CZĘŚCI	H.W	A	H	L	⚖
	G	MM	MM	MM	G
MCKTR26320	565	31	144	330	730

MŁOTKI MIĘKKIE



NUMER CZĘŚCI	A	H	L	⚖	CZĘŚCI ZAMIENNE	
	MM	MM	MM	G	SHORE 75	SHORE 90
MCKTR24235	38	100	325	305	MCKTR24235S	MCKTR24235H
MCKTR24245	45	112	335	420	MCKTR24245S	MCKTR24245H

Trudne zadania wymagają
wytrzymałych narzędzi.
Uzyskaj doskonałe rezultaty,
używając wyłącznie
oryginalnych, wysokiej jakości
narzędzi ręcznych John Deere.



OBCINACZ

- Ostrza do odłamywania 18 mm
- Uchwyt ergonomiczny
- Śruba blokująca


NUMER CZĘŚCI	L	
	MM	G
MCKTQ31107	165	180
MCKTQ3107P1	Hooked blade, 18 mm, pack of 10 pcs.	



PIŁA

- Wielopołożeniowa konstrukcja brzeszczotu: brzeszczot można obracać co 45° bez wyjmowania
- Ergonomiczna rękojeść z wygodnym uchwytem
- Zintegrowana ładowarka do brzeszczotów

NUMER CZĘŚCI	DŁUGOŚĆ OSTRZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	
	MM	MM	G
MCKTQ12112	300	510	555
MCKTQ1112P1	Brzeszczot piły, 300mm, paczka 10 szt.		



TAŚMA MIERNICZA

Haczyk magnetyczny

NUMER CZĘŚCI	L	SZEROKOŚĆ TAŚMY	
	M	MM	G
MCKTR31103M	3	16	119






PILNIKI

- Powierzchnia robocza wykonana ze stali wysokowęglowej
- Wygodny uchwyt z materiału dwuskładnikowego, odporny na środki chemiczne i olej
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia optymalne użytkowanie

PILNIKI PÓŁGŁADZIKI

	NUMER CZĘŚCI	KSZTAŁT	L	
			MM	G
	MCKTQ210208	┃	200	150
	MCKTQ220208	◐		
	MCKTQ230208	●		
	MCKTQ240208	▲		
	MCKTQ250208	■		



ZESTAW PILNIKÓW PÓŁGŁADZIKÓW MCKTA1001G

	NUMER CZĘŚCI	KSZTAŁT
	MCKTQ210208	┃
	MCKTQ220208	◐
	MCKTQ230208	●
	MCKTQ240208	▲
	MCKTQ250208	■



KLUCZ DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

MCKTG51370

- Długość opaski: 830 mm
- Ø 60~180 mm
- Nadaje się do filtrów oleju i wszystkich typów przewodów giętkich
- Wysokoodporna nylonowa opaska zapewnia lepszy chwyt
- Uchwyt ze stopu aluminium



WYDAJNOŚĆ I ŚWIETNE WRAŻENIA

Używając naszych narzędzi ręcznych po raz pierwszy, od razu zauważysz ich jakość, doskonałe wyważenie i trwałe wykończenie. Jakość naszych narzędzi daleko wykracza poza rygorystyczne wymagania norm DIN oraz ANSI, a praca z nimi to czysta przyjemność. Jeśli zależy Ci na sprawnym wykonaniu pracy, kup wydajne narzędzia ręczne marki John Deere.



Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnowiatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym dealerm, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company.